



Eurofins Polska Sp. z o.o.
 ul. Dubois 118D
 93-465 Łódź
 POLSKA
 www.eurofins.pl

SUPLEBIOTEC ZUWALD OKONIEWSKI SP.J
 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4A
 90-505 Łódź
 POLSKA

Data raportu 27.06.2023

Raport analityczny AR-23-E8-059820-01



Numer próbki 297-2023-00078646

| | |
|---------------------------------|---|
| x Rodzaj próbki | Miód Manuka |
| x Wysyłający próbkę | SUPLEBIOTEC ZUWALD OKONIEWSKI SP.J |
| x Zlecający badania | SUPLEBIOTEC ZUWALD OKONIEWSKI SP.J |
| x Data zlecenia klienta | 14.06.2023 |
| Data przyjęcia próbki | 15.06.2023 |
| Próbki dostarczone przez | Firmę kurierską |
| Stan próbki | bez zastrzeżeń |
| Warunki transportu | w temp. otoczenia |
| x Data pobrania próbki | 14.06.2023 |
| x Próbki pobrane przez | zleceniodawcę |
| x Sposób pobrania próbki/próbek | brak danych |
| x Cel badania | próbka technologiczna |
| x Numer Partii | 6/6/2023 - HE01 |
| x Opakowanie | pojemnik plastikowy z plastikowym wiekiem |
| Ilość próbek zbadanych | 1 |
| Data rozpoczęcia badania | 20.06.2023 |
| Data zakończenia badania | 23.06.2023 |

Wyniki badań / Rezultaty

| THH91 | MGO i DHA (A) | |
|--|---|-------|
| Metoda | Internal Method ICS SOP 510-16 (2021-03) [DE Food], LC-UV/DAD | |
| Badania zostały wykonane przez Eurofins Food Integrity Control Services, nr akredytacji D-PL-20965-01-00 | | |
| Dihydroxyacetone | 869,6 | mg/kg |
| Methylglyoxal (MGO) | 627,9 | mg/kg |

A = Metoda akredytowana

x = Dane dostarczone od Klienta



Zatwierdzający: Ewelina Konopka
Młodszy Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klient

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadni zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.